

Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, Version 2.0 (Stand: 30.03.2017)

Art-ID	Artname (wissenschaftl.)	Artname (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Erhaltungszustand Sachsen (Gesamt)	Habitatkomplexe												Relevanzprüfung						
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																		
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G=Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein	
454	Saxicola rubetra	Braunkehlchen	2	3	B		bg	schlecht		x		X	X	X	X	X	X	x	X				X	j	j	j	
523	Coloeus monedula	Dohle	3	3	B		bg	unzureichend	X	X						x		x	x	X				j	j	j	
424	Alauda arvensis	Feldlerche	V	V	B		bg	unzureichend							x	X		X	X				X	j	j	j	
556	Emberiza citrinella	Goldammer	u	V	B		bg	günstig	X	X					X	x		x	X				X	j	j	j	
564	Miliaria calandra	Graumammer	V	2	J		sg	günstig							X		X	X					X	j	j	j	
206	Ardea cinerea	Graureiher	u		B+G		bg	günstig	X	X	X	X	x		x	x	x						x	j	j	j	
272	Accipiter gentilis	Habicht	u		J		sg	günstig	X	x		x												j	j	j	
323	Vanellus vanellus	Kiebitz	1	2	B+G		sg	schlecht			x	X	X	x		X	X	X	x				X	j	j	j	
514	Lanius collurio	Neuntöter	u		B	VRL-I	bg	günstig		X					X	x		x	X				X	j	j	j	
427	Hirundo rustica	Rauchschwalbe	3	V	B		bg	unzureichend			x	x	x			x	x	x		X				x	j	j	j
262	Milvus milvus	Rotmilan	u		B	VRL-I	sg	günstig	X	X		x				x		x	x	x			x	j	j	j	
284	Falco tinnunculus	Turmfalke	u		J		sg	günstig	X	X						x	x	x	x	X		X	x	j	j	j	
390	Streptopelia turtur	Turteltaube	3		B		sg	unzureichend*	X	X					X			x					x	j	j	j	
399	Strix aluco	Waldkauz	u		J		sg	günstig	X	x						x		x		x				j	j	j	
401	Asio otus	Waldohreule	u	V	J		sg	günstig	X	X				x	x		x	x	x					j	j	j	
259	Pernis apivorus	Wespenbussard	V	3	B	VRL-I	sg	unzureichend	X	X					x	x		x	x				x	j	j	j	
301	Crex crex	Wachtelkönig (Wiesenralle)	2	1	B	VRL-I	sg	unzureichend							X	X	x	X						j	(j) in 5247	n	
287	Falco subbuteo	Baumfalke	3	2	B		sg	günstig	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	j	j	n	
336	Gallinago gallinago	Bekassine	1	2	B		sg	schlecht			x	x	X	X		x	X	x					x	j	j	n	
347	Tringa nebularia	Grünschenkel	nicht gelistet		B+G		bg	nicht bewertet			x	x	x				x	x					x	j	j	n	
422	Galerida cristata	Haubenlerche	1	2	J		sg	schlecht								X		X	X	X				j	j	n	
213	Cygnus olor*	Höckerschwan*	u		J		bg	günstig			x	x	x			x	x	x					x	j	j	n	

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12	14																		
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein	
516	Lanius excubitor	Raubwürger	2	2	J		sg	unzureichend*	X				x	X	x		x	x						X	j	j	n
294	Perdix perdix	Rebhuhn	1	2	J		bg	schlecht							X		X	X						X	j	j	n
345	Tringa totanus	Rotschenkel	1	1	B+G		sg	schlecht			x	x	X			X								x	j	j	n
524	Corvus frugilegus	Saatkrähe	2	3	B+G		bg	unzureichend	X						x		x	x	X						j	j	n
254	Bucephala clangula	Schellente	u		J		bg	günstig	x	x	x	x												x	j	j	n
470	Locustella fluviatilis	Schlagschwirl	u	3	B		bg	günstig	X	X		X				X									j	j	n
392	Tyto alba	Schleiereule	2	3	J		sg	unzureichend							x	x	x	x	X						j	j	n
455	Saxicola torquata	Schwarzkehlchen	u	R	B		bg	günstig		x				X	x		x	X					X		j	j	n
261	Milvus migrans	Schwarzmilan	u		B	VRL-I	sg	günstig	X	X	x	x	x		x	x	x	x					x		j	j	n
208	Ciconia nigra	Schwarzstorch	V	2	B	VRL-I	sg	unzureichend	X	X	x	x	x		x	x									j	j	n
205	Egretta alba	Silberreiher	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel			x	x	x		x	x	x						x		j	j	n
273	Accipiter nisus	Sperber	u	3	J		sg	günstig	X	x		x			x		x	x					x		j	j	n
398	Athene noctua	Steinkauz	1	1	J		sg	schlecht	X					x	x		x	x	X						j	j	n
238	Anas platyrhynchos*	Stockente*	u	V	J		bg	günstig	X	X	X	X			x	X			X				X	X	j	j	n
520	Nucifraga caryocatactes	Tannenhäher	u	3	J		bg	günstig	x	x									x						j	j	n
394	Bubo bubo	Uhu	V	2	J	VRL-I	sg	unzureichend	X	x	x	x			x		x	x	x			X	X		j	j	n
295	Coturnix coturnix	Wachtel	u	3	B		bg	günstig							X		X	X							j	j	n
339	Scolopax rusticola	Waldschnepfe	V		B		bg	günstig	X	x			x	x		x									j	j	n
348	Tringa ochropus	Waldwasserläufer	R	R	B		sg	nicht bewertet	X		X	X	X	X		x	x						x		j	j	n
290	Falco peregrinus	Wanderalbe	3	1	B	VRL-I	sg	günstig	x	x		x			x	x	x		X		X	x			j	j	n
209	Ciconia ciconia	Weißstorch	V	3	B+G	VRL-I	sg	unzureichend		X	x	x	x		x	x	x		X						j	j	n
411	Jynx torquilla	Wendehals	3	2	B		sg	unzureichend	X	X				x	x				X				X		j	j	n
433	Anthus pratensis	Wiesenpieper	2		B+G		bg	schlecht					X	X	X	X	X	x	X				X		j	j	n

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung			
1	2	3	6	7	8	9	10	12											14						
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)											Relevanzprüfung						
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein
435	Anthus spinoletta	Bergpieper	nicht gelistet		G		bg				x	x	x			x	x	x					x	j	n
408	Merops apiaster	Bienenfresser	R	R	B		sg		x	x	x			x	x			x				X	X	j	n
292	Tetrao tetrix	Birkhuhn	1	1	J	VRL-I	sg	schlecht	X	x			X	X	X	x	x						x	j	n
220	Anser albifrons	Blässgans	nicht gelistet		G		bg				x				x	x	x						x	j	n
449	Luscinia svecica	Blaukehlchen	R	R	B	VRL-I	sg	günstig		X	X	X	x			x						x	X	j	n
349	Tringa glareola	Bruchwasserläufer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg			x	x	x				x	x						x	j	n
337	Gallinago media	Doppelschnepfe	nicht gelistet		G	VRL-I	sg				x	x			x	x								j	n
344	Tringa erythropus	Dunkler Wasserläufer	nicht gelistet		G		bg			x	x	x				x							x	j	n
319	Pluvialis apricaria	Goldregenpfeifer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg			x	x				x		x							j	n
222	Anser anser*	Graugans*	u		B+G		bg	günstig		x	X	X			x	x	x						x	j	n
343	Numenius arquata	Großer Brachvogel	0	1	B+G		sg	nicht bewertet		x	x	X			x	X	x						x	j	n
485	Phylloscopus trochiloides	Grünlaubsänger	R	R	B		bg	nicht bewertet	X	X														j	n
496	Ficedula albicollis	Halsbandschnäpper	R	R	B	VRL-I	sg	nicht bewertet	X	x														j	n
334	Philomachus pugnax	Kampfläufer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg			x	x	x			x	x	x						x	j	n
225	Branta canadensis	Kanadagans			keine Angabe		bg	nicht bewertet		x					x		x						x	j	n
549	Carpodacus erythrinus	Karmingimpel	R	R	B		sg	nicht bewertet	X	x	x	X												j	n
240	Anas querquedula	Knäkente	1	1	B+G		sg	schlecht		x	X	X			x	X							X	j	n
269	Circus cyaneus	Kornweihe	1	1	B	VRL-I	sg	nicht bewertet				X			x	X	X						x	j	n
304	Grus grus	Kranich	u	2	B+G	VRL-I	sg	günstig	X		X	X	X		x	x	x						x	j	n
237	Anas crecca	Krickente	1	3	J		bg	schlecht	x		X	X	X			x							x	j	n
391	Cuculus canorus	Kuckuck	3	V	B		bg	unzureichend	X	X	X	X	X	x		X		X					x	j	n
219	Anser brachyrhynchus	Kurzschwanzgans	nicht gelistet		G		bg				x				x	x	x						x	j	n
362	Larus ridibundus	Lachmöwe	V	V	B+G		bg	unzureichend		x	X				x	x	x						X	j	n

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12														14					
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)	Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein	
241	Anas clypeata	Löffelente	1	1	B+G		bg	schlecht*				X	X			x	x							x	j	n	
274	Buteo buteo	Mäusebussard	u		B		sg	günstig	X	X						x		x	x					x	j	n	
286	Falco columbarius	Merlin	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel								x	x	x	x					x	j	n	
230	Alopochen aegyptiacus	Nilgans	n.b.		keine Prüfung		g	nicht bewertet			x	X				x		x		x				x	j	n	
559	Emberiza hortulana	Ortolan	3	2	B	VRL-I	sg	unzureichend		x								X	X						j	n	
235	Anas penelope	Pfeifente	n.b.		G		bg	nicht bewertet			x	X	X			x	x							x	j	n	
459	Turdus torquatus	Ringdrossel	1	R	B		bg	schlecht	X	X						x		x	x						j	n	
227	Branta bernicla	Ringelgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x				x		x						x	j	n	
471	Locustella luscinioides	Rohrschwirl	R	R	B		sg	günstig				X	X				X							X	j	n	
285	Falco vespertinus	Rotfußfalke	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x				x		x	x						j	n	
229	Branta ruficollis	Rothalsgans	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x				x		x						x	j	n	
216	Anser fabalis	Saatgans	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x	x			x	x	x						x	j	n	
236	Anas strepera	Schnatterente	3		B+G		bg	unzureichend			x	X	X				x							x	j	n	
263	Haliaeetus albicilla	Seeadler	V	2	J	VRL-I	sg	günstig	X	X	x	x	x					x						x	j	n	
215	Cygnus cygnus	Singschwan	R	R	B+G	VRL-I	sg	günstig*			x	X	x			x	x	x						x	j	n	
480	Sylvia nisoria	Sperbergrasmücke	V	3	B	VRL-I	sg	unzureichend		X					X	x		x	X					X	j	n	
239	Anas acuta	Spießente	n.b.		G		bg	Gastvogel				X	X				x							x	j	n	
447	Luscinia luscinia	Sprosser	R	R	B		bg	nicht bewertet	X	X	x	x	X						x						j	n	
402	Asio flammeus	Sumpfohreule	R		B+G		sg	nicht bewertet				X	x	X		x	X	x	X					x	j	n	
340	Limosa limosa	Uferschnepfe	0	0	G		sg	nicht bewertet			x	x	x				x							x	j	n	
226	Branta leucopsis	Weißwangengans	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel				x				x		x						x	j	n	
410	Upupa epops	Wiedehopf	2	1	B		sg	unzureichend		X				X	x			x						X	j	n	
436	Motacilla flava	Wiesenschafstelze (Schafstelze)	V	3	B		bg	günstig			x	x	x			X	X	X	X					X	j	n	

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12												14							
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)												Wälder Gehölze, Baumbestand Fließgewässer, Quellen Stillgewässer inkl. Ufer Sümpfe, Niedermoore, Ufer Moore Heiden, Magerrasen Grünland, Grünanlagen Feuchtgrünland, Staudenfluren Äcker und Sonderkulturen Ruderalflächen, Brachen Gebäude, Siedlungen Höhlen, Bergwerksanlagen Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope Bergbaubiotope		Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein			
271	Circus pygargus	Wiesenweihe	2	1	B	VRL-I	sg	nicht bewertet					X			x	X	X						x	j	n	
221	Anser erythropus	Zwerggans	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel					x			x	x	x						x	j	n	
335	Lymnocyptes minimus	Zwergschnepfe	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x	x	x		x	x	x	x				x	x	j	n	
214	Cygnus columbianus	Zwergschwan	nicht gelistet		G	VRL-I	bg	Gastvogel				x	x			x	x	x						x	j	n	
525	Corvus corone	Aaskrähe	u		B		bg	günstig																	n		
331	Calidris alpina	Alpenstrandläufer	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x												x	n		
460	Turdus merula	Amsel	u		B		bg	günstig																	n		
293	Tetrao urogallus	Auerhuhn	0	1	J	VRL-I	sg	nicht bewertet	X																n		
308	Haematopus ostralegus	Austernfischer	R	R	B+G		bg	nicht bewertet			X	X												X	n		
439	Motacilla alba	Bachstelze	u		B		bg	günstig																	n		
498	Panurus biarmicus	Bartmeise	R	R	B		bg	günstig				X	X											X	n		
432	Anthus trivialis	Baumpieper	3	V	B		bg	unzureichend																	n		
246	Aythya marila	Bergente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x												x	n		
511	Remiz pendulinus	Beutelmeise	V		B		bg	unzureichend																	n		
544	Carduelis flammea	Birkenzeisig	u		B		bg	günstig*																	n		
303	Fulica atra*	Blässhuhn*	u	V	J		bg	unzureichend			X	X												x	n		
504	Parus caeruleus	Blaumeise	u		B		bg	günstig																	n		
542	Carduelis cannabina	Bluthänfling	V	V	B		bg	günstig*																	n		
431	Anthus campestris	Brachpieper	2	2	B	VRL-I	sg	schlecht						X			x	X				X	X		n		
232	Tadorna tadorna	Brandgans	R	R	B		bg	nicht bewertet			X	X												X	n		
233	Aix sponsa	Brautente	n.b.		keine Prüfung		g	nicht bewertet																	n		
535	Fringilla coelebs	Buchfink	u		B		bg	günstig																	n		
415	Dendrocopos major	Buntspecht	u		B		bg	günstig																	n		

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12														14					
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)														Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein			
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope					
482	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	V	V	B		bg																			n	
476	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	u	3	B		sg			X	X	x														X	n
518	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	u		B		bg																				n
247	<i>Somateria mollissima</i>	Eiderente	nicht gelistet		G		bg			x	x															x	n
250	<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente	nicht gelistet		G		bg			x	x															x	n
407	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	3	3	J	VRL-I	sg			X	X															X	n
519	<i>Pica pica</i>	Elster	u		B		bg																				n
541	<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	u		B		bg																				n
296	<i>Phasianus colchicus</i>	Fasan	n.b.		B		bg																				n
469	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	u		B		bg																				n
533	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	u	V	B		bg																				n
547	<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	u		B		bg																				n
282	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	R	R	B	VRL-I	sg		X	x	x															x	n
491	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	V	V	B		bg																				n
315	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	u		B		sg			X	X						X	x						X	X		n
374	<i>Sterna hirundo</i>	Flussseeschwalbe	2	2	B	VRL-I	sg																				n
351	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer	2	2	B		sg			X	X															X	n
257	<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger	R	R	B+G		bg			X	X															x	n
510	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	u		B		bg																				n
483	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	V	V	B		bg																				n
453	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	3	V	B		bg																				n
438	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	u		B		bg																				n
477	<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	V	V	B		bg																				n

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung					
1	2	3	6	7	8	9	10	12														14					
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)														Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein			
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope					
551	Pyrrhula pyrrhula	Gimpel	u	V	B		bg																			n	
537	Serinus serinus	Girlitz	u	V	B		bg																				n
494	Muscicapa striata	Grauschnäpper	u		B		bg																				n
412	Picus canus	Grauspecht	u		J	VRL-I	sg		X	X				X	X				X					X			n
539	Carduelis chloris	Grünfink	u	V	B		bg																				n
413	Picus viridis	Grünspecht	u		J		sg		X	X				X	X				X								n
502	Parus cristatus	Haubenmeise	u	V	B		bg																				n
188	Podiceps cristatus	Haubentaucher	u		B+G		bg			X	X														X		n
452	Phoenicurus ochruros	Hausrotschwanz	u		B		bg																				n
532	Passer domesticus	Haussperling	V	V	B		bg																				n
444	Prunella modularis	Heckenbraunelle	u	V	B		bg																				n
423	Lullula arborea	Heidelerche	3	2	B	VRL-I	sg		X					X			X					X	X				n
365	Larus fuscus	Heringsmöwe	R		B + G		bg			X	X						X							X			n
387	Columba oenas	Hohltaube	u		B		bg		X	X							X										n
552	Coccothraustes coccothraustes	Kernbeißer	u		B		bg																				n
320	Pluvialis squatarola	Kiebitzregenpfeifer	nicht gelistet		G		bg			X	X	X					X							X			n
481	Sylvia curruca	Klappergrasmücke	V	V	B		bg																				n
507	Sitta europaea	Kleiber	u		B		bg																				n
299	Porzana parva	Kleintralle (Kleines Sumpfhuhn)	R	R	B	VRL-I	sg				X	X												X			n
419	Dendrocopos minor	Kleinspecht	u		B		bg																				n
324	Calidris canutus	Knutt	nicht gelistet		G		bg			X	X													X			n
506	Parus major	Kohlmeise	u		B		bg																				n
242	Netta rufina	Kolbenente	R		B+G		bg			X	X													X			n

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung				
1	2	3	6	7	8	9	10	12														14				
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)														Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein		
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope				
528	Corvus corax	Kolkrabe	u		B		bg																			n
196	Phalacrocorax carbo	Kormoran	V	R	B+G		bg		X	x	x															n
234	Aix galericulata	Mandarinente	n.b.		keine Prüfung		g																			n
369	Larus marinus	Mantelmöwe	nicht gelistet		G		bg			x	x													x		n
405	Apus apus	Mauersegler	u		B		bg																			n
429	Delichon urbica	Mehlschwalbe	3	V	B		bg																			n
467	Turdus viscivorus	Misteldrossel	u		B		bg																			n
25897	Larus michahellis	Mittelmeermöwe	R	R (als Weißk)	B+G		bg			x	X					x								X		n
256	Mergus serrator	Mittelsäger	nicht gelistet		G		bg			x	x													x		n
417	Dendrocopos medius	Mittelspecht	V	3	J	VRL-I	sg		X	X																n
484	Sylvia atricapilla	Mönchsgrasmücke	u		B		bg																			n
244	Aythya nyroca	Moorente	1	0	B	VRL-I	sg			x	X													x		n
318	Charadrius morinellus	Mornellregenpfeifer	nicht gelistet		G	VRL-I	sg										x							x		n
448	Luscinia megarhynchos	Nachtigall	u		B		bg																			n
527	Corvus corone cornix	Nebelkrähe	u		B		bg																			n
353	Phalaropus lobatus	Odinswassertreter	nicht gelistet		G	VRL-I	sg				x	x												x		n
190	Podiceps auritus	Ohrentaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	sg				x													x		n
341	Limosa lapponica	Pfuhschnepfe	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x															n
512	Oriolus oriolus	Pirol	V	V	B		bg																			n
184	Gavia arctica	Prachtaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x													x		n
207	Ardea purpurea	Purpurereiher	n.b.		B+G	VRL-I	sg				X	X												X		n
526	Corvus corone corone	Rabenkrähe	u		B		bg																			n
372	Sterna caspia	Raubseeschwalbe	nicht gelistet		G	VRL-I	sg				x													x		n

Art-ID	Artname (wissenschaftl.)	Artname (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung							
1	2	3	6	7	8	9	10	12		14																			
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)		Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein		
403	Aegolius funereus	Rauhfußkauz	u	3	J	VRL-I	sg	günstig	X																		n		
342	Numenius phaeopus	Regenbrachvogel	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x							x								n		
245	Aythya fuligula*	Reiherente*	u		J		bg	günstig			X	X														n			
388	Columba palumbus	Ringeltaube	u		B		bg	günstig																		n			
562	Emberiza schoeniclus	Rohrhammer	u		B		bg	günstig*																		n			
199	Botaurus stellaris	Rohrdommel	2	1	J	VRL-I	sg	günstig				X	X													n		X	
268	Circus aeruginosus	Rohrweihe	u		B	VRL-I	sg	unzureichend				X	X			x	x	x	x							n		x	
231	Tadorna ferruginea	Rostgans	n.b.		keine Angabe		bg	nicht bewertet																		n			
189	Podiceps grisegena	Rothalstaucher	1	2	B		sg	schlecht				X														n		X	
446	Erithacus rubecula	Rotkehlchen	u		B		bg	günstig																		n			
310	Recurvirostra avosetta	Säbelschnäbler	nicht gelistet		G	VRL-I	sg	Gastvogel				x														n			
252	Melanitta fusca	Samtente	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x														n		x	
325	Calidris alba	Sanderling	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel				x														n		x	
316	Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	nicht gelistet		G		sg	Gastvogel			x	x														n		x	
436	Motacilla flava	Schafstelze (siehe Wiesenschafstelze)																								n			
473	Acrocephalus schoenobaenus	Schilfrohsänger	3	2	B		sg	unzureichend				X	X													n		X	
499	Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	u		B		bg	günstig																		n			
191	Podiceps nigricollis	Schwarzhalstaucher	1	2	B+G		sg	schlecht				X														n		X	
359	Larus melanocephalus	Schwarzkopfmöwe	R	R	B+G	VRL-I	bg	unzureichend			x	X						x								n		X	
1028647	Oxyura jamaicensis	Schwarzkopf-Ruderente	nicht gelistet		keine Prüfung		g	nicht bewertet				x														n			
414	Dryocopus martius	Schwarzspecht	u		J	VRL-I	sg	günstig	X	X																n			
330	Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	nicht gelistet		G		bg	Gastvogel			x	x														n		x	
366	Larus argentatus	Silbermöwe	R	R	B+G		bg	unzureichend			x	X						x		x						n		X	

Art-ID	Artname (wissenschaftl.)	Artname (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung				
1	2	3	6	7	8	9	10	12											14							
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)											Bergbaubiotop			Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein	Relevanzprüfung, Vorkommen im UG, weiteres Prüferfordernis ja/nein		
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotop				
465	Turdus philomelos	Singdrossel	u	V	B		bg																			n
493	Regulus ignicapillus	Sommergoldhähnchen	u		B		bg																			n
397	Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	u	3	J	VRL-I	sg				X															n
529	Sturnus vulgaris	Star	u		B		bg																			n
456	Oenanthe oenanthe	Steinschmätzer	1	2	B		bg							X			x	X				X	X			n
352	Arenaria interpres	Steinwälzer	nicht gelistet		G		sg			x	x													x		n
309	Himantopus himantopus	Stelzenläufer	n.b.		B+G	VRL-I	sg				x															n
367	Larus cachinnans	Steppenmöwe	R	R (als Weißkopf-	B+G		bg			x	X					x								X		n
183	Gavia stellata	Sternaucher	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x													x		n
540	Carduelis carduelis	Stieglitz	u		B		bg																			n
386	Columba livia f. domestica	Straßentaube	n.b.		B		bg																			n
364	Larus canus	Sturmmöwe	u	R	B+G		bg			x	X					x								X		n
332	Limicola falcinellus	Sumpfläufer	nicht gelistet		G		bg			x	x															n
500	Parus palustris	Sumpfmiese	u	V	B		bg																			n
474	Acrocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	u		B		bg																			n
243	Aythya ferina	Tafelente	3	V	J		bg			X	X													x		n
503	Parus ater	Tannenmiese	u	V	B		bg																			n
302	Gallinula chloropus	Teichralle (Teichhuhn)	V	3	J		sg			x	X	X												x		n
475	Acrocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	u		B		bg																			n
327	Calidris temminckii	Temminckstrandläufer	nicht gelistet		G		bg			x	x													x		n
251	Melanitta nigra	Trauerente	nicht gelistet		G		bg			x	x													x		n
497	Ficedula hypoleuca	Trauerschnäpper	V	V	B		bg																			n
378	Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	0	0	B+G	VRL-I	sg																			n

Art-ID	Artnamen (wissenschaftl.)	Artnamen (deutsch)	RL	RL	BS	EU	D	Habitatkomplexe														Relevanzprüfung				
1	2	3	6	7	8	9	10	12														14				
	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	* Hervorhebung als Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung bezieht sich auf Wasservogelarten mit großen und regelmäßigen Ansammlungen	Rote Liste Sachsen 2013/2015	Rote Liste Sachsen 1999	Betrachtungsschwerpunkt artenschutzrechtliche Prüfung: B=Brutvogelaspekt, G= Gastvogelaspekt, J=Jahresvogelaspekt	VRL = Vogelschutzrichtlinie Anhang I	bg = nur besonders geschützt, sg = bg und streng geschützt	Gesamt (*begründete Abweichung von der ansonsten schematischen Einschätzung)														Relevanzprüfung, Lebensraum betroffen, weiteres Prüferfordernis ja/nein				
								Wälder	Gehölze, Baumbestand	Fließgewässer, Quellen	Stillgewässer inkl. Ufer	Sümpfe, Niedermoore, Ufer	Moore	Heiden, Magerrasen	Grünland, Grünanlagen	Feuchtgrünland, Staudenfluren	Äcker und Sonderkulturen	Ruderalflächen, Brachen	Gebäude, Siedlungen	Höhlen, Bergwerksanlagen	Fels-/Gesteins-/Offenbodenbiotope	Bergbaubiotope	Relevanzprüfung, Vorkommen im MTB, weiteres Prüferfordernis ja/nein			
298	Porzana porzana	Tüpfelralle (Tüpfelsumpfhuhn)	1	2	B	VRL-I	sg				X	X											X	n		
389	Streptopelia decaocto	Türkentaube	u	V	B		bg																	n		
426	Riparia riparia	Uferschwalbe	u	3	B		sg			X	x											X	X	n		
464	Turdus pilaris	Wacholderdrossel	u		B		bg																	n		
509	Certhia familiaris	Waldbaumläufer	u		B		bg																	n		
489	Phylloscopus sibilatrix	Waldlaubsänger	V	V	B		bg																	n		
442	Cinclus cinclus	Wasseramsel	V	3	J		bg			X								X						n		
297	Rallus aquaticus	Wasserralle	V	3	B		bg				X	X	X										X	n		
501	Parus montanus	Weidenmeise	u		B		bg																	n		
377	Chlidonias hybridus	Weißbart-Seeschwalbe	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x												x	n		
379	Chlidonias leucopterus	Weißflügel-Seeschwalbe	nicht gelistet		G		sg			x	x												x	n		
492	Regulus regulus	Wintergoldhähnchen	V	V	B		bg																	n		
288	Falco cherrug	Würgfalke	n.b.	R	B	VRL-I	sg															X		n		
443	Troglodytes troglodytes	Zaunkönig	u		B		bg																	n		
404	Caprimulgus europaeus	Ziegenmelker	2	1	B	VRL-I	sg		X				X	X									X	n		
490	Phylloscopus collybita	Zilpzalp	u		B		bg																	n		
200	Ixobrychus minutus	Zwergdommel	2	1	B	VRL-I	sg				X	X											X	n		
360	Larus minutus	Zwergmöwe	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x												x	n		
255	Mergus albellus	Zwergsäger	nicht gelistet		G	VRL-I	bg			x	x													n		
495	Ficedula parva	Zwergschnäpper	R	R	B	VRL-I	sg		X															n		
376	Sterna albifrons	Zwergseeschwalbe	0	0	B	VRL-I	sg			X	X												X	n		
326	Calidris minuta	Zwergstrandläufer	nicht gelistet		G		bg			x	x												x	n		
187	Tachybaptus ruficollis	Zwergtaucher	V	3	B+G		bg			X	X												X	n		